

# Delmus®

## Ficha técnica

### Insecticida

Nº DE REGISTRO: ES-00013

COMPOSICIÓN: Deltametrina 2,5% EC

CLASIFICACIÓN DEL MODO  
DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):

GRUPO

3

INSECTICIDA

FORMULACIÓN:

Suspensión

Concentrado Emulsionable (EC)

PRESENTACIÓN: 1 - 5 L



**NATURAGRI**  
S O L U C I O N E S

C/ Montalbán 3, 3º izda. • 28014 Madrid. ESPAÑA

Tel.: (+34) 901 002 012 • [www.naturagri.es](http://www.naturagri.es)

**Delmus®** es un insecticida piretroide a base de deltametrina, para aplicación foliar, que actúa por contacto e ingestión contra insectos chupadores y masticadores, en estado de larvas o adultos. Afecta al sistema nervioso central de los insectos, a nivel de los canales de sodio y de las membranas de las células nerviosas, y posee además un efecto repelente. **Delmus®** se caracteriza por su polivalencia en numerosos cultivos.

### APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Agente	Dosis	P.S.	Nº Máx Aplic	Interv entre aplic. (días)	Vol Caldo (L/ha)
Ajos, cebolla y puerros	Trips y Gusanos grises.	0,3-0,5 L/ha	7	3	14	400-500
Alcachofa	Pulgones y Orugas.	0,03-0,05%	3	3	7	1000
	Pulguilla	0,05%	3	3	7	1000
Alfalfa	Cuca, Apión y Mosquito verde.	0,25 L/ha	14	2	14	400
Algodonero	Helicoverpa armígera	0,5-0,7 l/ha	30	2	14	300 - 500
Almendro	Pulgones, Philaenus Spumarius, Neophilaenus campestris	0,03%	30	2	14	1400
	Orugas	0,05%	30	2	14	1000
	Anarsia	0,05%	30	2	14	1000
Avellano, Castaño y Nogal	Pulgones	0,03%	30	2	14	1400
	Orugas	0,05%	30	2	14	1000
Apio y Perejil	Pulgones y Orugas.	0,05%	3	2	14	700
	Gusanos grises	0,3-0,5 L/ha	3	2	14	700
Arbustos Ornamentales (aire libre e invernadero)	Pulgones y Trips.	0,05%	NP	3	7	500-1000
	Mosca blanca.	0,07%	NP	3	7	700
Tomate (aire libre e invernadero)	Chinche verde.	0,03%	3	3	Intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre.	Aire libre: 600-1.000 Invernadero: 600-1.400
	Orugas y Pulgones.	0,05%	3	3		
	Mosca blanca.	0,07%	3	3		
	Gusanos grises.	0,3-0,5 L/ha	3	3		300-500
Berenjena y Pimiento (aire libre e invernadero)	Chinche verde	0,03%	3	Aire libre: 3 Invernadero: 4	7	Aire libre: 600-1.000
	Orugas y Pulgones.	0,05%	3	Aire libre: 3 Invernadero: 4	7	Aire libre: 600-1.000
	Mosca blanca	0,07%	3	Aire libre: 3 Invernadero: 4	7	Invernadero: 600-1.400
	Gusanos grises.	0,3-0,5 L/ha	3	3	7	300-500
Cereales	Pulgones y Gusanos grises.	0,3-0,5 L/ha	30	1	--	400-600
Cítricos	Pulgones y Philaenus spumarius	0,03-0,05%	30	1	--	1000
	Ceratitís y Cochinillas.	0,05%	30	1	--	1000
Hortalizas del Género Brassica (excepto col rizada (Kale), col china y coles de Bruselas)	Pulgones y Orugas.	0,05%	7	2	14	500
	Gusanos grises.	0,3-0,5 L/ha	7	2	14	500
Rúcula	Pulgones y Orugas	0,05%	3	2	14	700
	Gusanos grises	0,3-0,5 L/ha	3	2	14	700

## APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Agente	Dosis	P.S.	Nº Máx Aplic	Interv entre aplic. (días)	Vol Caldo (L/ha)
Espárrago	Criocero, trips y pulgones	0,3-0,5 L/ha	NP	2	14	600-1000
Lechuga	Pulgones y Orugas	0,05%	7	3	7	500-1000
	Gusanos grises	0,3-0,5 L/ha	7	3	14	400-500
Fresales (aire libre e invernadero)	Pulgones	0,05%	3	3	14	500-1000
Frutales de hueso (excepto cerezo)	Ceratitis	0,05%	7	1	--	1000-1400
	Pulgones y Orugas	0,03-0,05%	7	1	--	1000-1400
Frutales de pepita	Pulgones y Philaenus spumarius	0,03-0,05%	7	2	14	1000-1400
	Orugas	0,035%	7	2	14	1000-1400
	Psilas	0,05%	7	2	14	1000
Colza	Pulgones	0,03-0,05%	45	3	14	600
	Orugas	0,03-0,05%	45	3	14	600
Girasol	Pulgones	0,03-0,05%	60	1	--	600
	Orugas	0,03-0,05%	60	1	--	600
Guisantes de grano y Guisantes verdes	Pulgones	0,25 L/ha	7	2	14	1000
	Orugas y Trips	0,3-0,5 L/ha	7	2	14	1000
	Gusanos grises	0,3-0,5 L/ha	7	2	14	300-500
Leguminosas	Pulgones	0,03-0,057%	7	2	14	500-1000
	Orugas	0,03-0,05%	7	2	14	500-1000
	Gusanos grises	0,3-0,5 L/ha	7	2	14	500-1000
Maíz	Pulgones y Orugas	0,3-0,5 L/ha	30	3	14	600
	Gusanos grises	0,5 L/ha	30	3	14	600
Cucurbitáceas (aire libre e invernadero)	Pulgones y Orugas	0,05%	3	3	14	Aire libre: 600-1.000 Invernadero: 1.400
	Gusanos grises	0,3-0,5 L/ha	3	3	14	400-500
Olivo	Prays (gen. Antófaga)	0,03%	7	1	--	1000-1400
	Prays (gen. Carpófaga)	0,05%	7	1	--	1000-1400
	Mosca, Saissetia, barrenillo y Philaenus spumarius	0,05%	7	1	--	1000-1400
	Algodón	0,03-0,05%	7	1	--	1000-1400
Ornamentales herbáceas (aire libre e invernadero)	Orugas	0,035%	NP	3	7	500-1000
	Pulgones, Trips y Philaenus spumarius	0,05%	NP	3	7	500-1000
	Mosca blanca	0,07%	NP	3	7	700
Patata	Escarabajo	0,05%	7	3	14	600
	Rosquilla negra	0,3-0,5 L/ha	7	3	14	600
Rábano y zanahoria	Pulgones, Coleópteros, Orugas y Minadores de hojas	0,3-0,5 L/ha	7	3	14	500-1000
Tabaco	Trips y Gusanos grises	0,3-0,5 L/ha	7	3	14	500-1000
Vid	Polillas del racimo y Philaenus spumarius	0,05-0,07%	7	3	14	1000
	Mosquito verde	0,05%	7	3	14	1000