

Fungicida

Dequiman® 17,5-22

Ficha técnica

Nº DE REGISTRO: 22.708

FORMULACIÓN: Polvo Mojable (WP)

COMPOSICIÓN: Mancozeb 17,5% + Oxiclورو de cobre 22% WP

PRESENTACIÓN: 5 Kg

CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):

GRUPO

M1 M3

FUNGICIDA

Dequiman® 17,5-22 es un producto que aúna las propiedades fungicidas del mancozeb y del cobre (en forma de oxiclورو de cobre) inhibiendo el desarrollo y crecimiento de enfermedades causadas por patógenos fúngicos. Se caracteriza por su acción protectora y por contacto, sobre infecciones incipientes.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Tratamientos fungicidas en los cultivos de:

- Tomate, contra mildiu, alternaria y antracnosis.
- Olivo, contra repilo.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal a la dosis de:

- **Tomate:** Aplicar mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza pistola o con mochila. Aplicar en el momento en que haya de 3-4 hojas verdaderas desplegadas en el tallo principal hasta 50 % de los frutos con su color típico de madurez completa (BBCH 13/14-85). Máximo 4 aplicaciones con un intervalo de 7 a 10 días.
- **Alternaria:** 0,4-0,6%, con un volumen de caldo de 600-1000 L/ha en aire libre. En invernadero el volumen de caldo mediante aplicación con lanza o pistola 600 l/ha, y en la aplicación mediante mochila con un volumen de caldo de 600-700l/ha.
- **Antracnosis y Mildiu:** 2,4-4 kg/ha. En invernadero 0,4 %, dosis de 2,4 kg/ha con un volumen de caldo de 600 l/ha en tratamientos mediante lanza o pistola. 0,4-0,46% dosis de 2,4-2,8 kg/ha con un volumen de caldo de 600-700 l/ha en tratamientos mediante mochila.
- **Olivo:** 0.4-0.5% con un volumen de caldo de 800-1000 L/ha. Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta que aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 10-85). Dosis máxima por tratamiento 4 kg/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD

Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero han de transcurrir al menos:

- 10 días en tomate, 3 en tomate de invernadero. • 21 días en olivo.

PS (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.

Esta información no es contractual. Antes de utilizar el producto consulte la etiqueta.



NATURAGRI
SOLUCIONES

C/ Montalbán 3, 3º izda. • 28014 Madrid. ESPAÑA

Tel.: (+34) 901 002 012 • www.naturagri.es