Spirto 10

Ficha técnica



Nº DE REGISTRO: 19.292

NATURAGRI

COMPOSICIÓN: Cipermetrina 10% EC

CLASIFICACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN SEGÚN EL WWSA (HRAC):

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)

PRESENTACIÓN: 1 – 5 L

GRUPO

INSECTICIDA

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Agente		Dosis (L/ha)
Alc <mark>achofa, algod</mark> onero, calabaza, melón y sandía		Orugas y pulgones	0,25-0,5 l/ha
Alfalfa	С	uca, gusano verde, orugas y pulgones	0,25-0,5 l/ha
Apionabo, colinabo, chirivía, escorzonera, nabo, rábano y zanahoria	Escarab	ajo, mosca blanca, orugas, pulgones y trips	0,25-0,5 l/ha
Avena, cebada, centeno, espelta, trigo y triticale		Pulgones	0,25 l/ha
Berenjena y tomate		Mosca blanca, orugas y pulgones	0,25-0,5 l/ha
Brécol, coliflor y repollo		Orugas, pulgones y pulguillas	0,25-0,5 l/ha
Colza y mostaza		Gorgojos y meliguetes	0,25 l/ha
Guisantes verdes y judías verdes		Orugas y pulgones	0,25-0,5 l/ha
Maíz		Diabrotica, orugas y taladro	0,75 l/ha
Olivo		Prays (Gen. Antófaga)	0,3 l/ha
Ornamentales herbáceas y ornamentales leñosas		Mosca blanca y pulgones	0,25-0,5 l/ha
Patata		Escarabajo y pulgones	0,4-0,5 l/ha
Remolacha azucarera, de mesa y forrajera	(Cásida, noctuidos, orugas y pulgones	0,25-0,5 l/ha
Vid		Empoasca, piral y polillas	0,25-0,3 l/ha

P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.

